

WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH – 13 EDYCJA / MARATON						
KLASA		TURYSTYK	TURYSTYK SPORT	WYCZYN	ADVENTURE	EXTREME
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASY		<p>Krajobrazowa trasa urozmaicona o zagadki krajoznawcze i zadania zręcznościowe. Turystyk to klasa skierowana do osób oraz rodzin nastawionych na przygodę, integrację i aktywną formę spędzania czasu bez ostrej, sportowej rywalizacji. Podczas pokonywania trasy załogi mają do zaliczenia foto pieczątki .</p>	<p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p> <p>Dla osób które stawiają pierwsze kroki w offroadzie przeprawowym nie wszystkie przeszkody mogą być osiągalne.</p>	<p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach, które mogą być pokonywane przez załogi z użyciem przedniej wyciągarki. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p>	<p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p>	<p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p>
POZIOM TRUDNOŚCI		ŁATWY	TRUDNY	TRUDNY	BARDZO TRUDNY	BARDZO TRUDNY
BUDOWA POJAZDU	JEDNOSTKA NAPĘDOWA	Seryjna, stosowana w danym modelu i zgodna z dowodem rejestracyjnym	Seryjna, stosowana w danym modelu i zgodna z dowodem	Dowolna jednostka napędowa. Niedopuszczalne przeniesienie	Dowolna jednostka napędowa.	Dowolna jednostka napędowa.

		pojazdu. Niedopuszczalne przeróbki jednostki i układu napędowego.	rejestracyjnym pojazdu. Niedopuszczalne przeróbki jednostki i układu napędowego.	chłodnicy na tył pojazdu.		
NADWOZIE	Seryjne, zamknięte, niemodyfikowane. Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa certyfikowana dla danego modelu samochodu.	Seryjne, zamknięte, niemodyfikowane. Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa certyfikowana dla danego modelu samochodu.	Zamknięte, niedopuszczalne modyfikacje nadwozia do słupka B pojazdu. Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa.	Bez ograniczeń. Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty). Wymagana klatka bezpieczeństwa.	Bez ograniczeń. Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty). Wymagana klatka bezpieczeństwa.	
ZDERZAKI	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	
PROGI	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	
SNORKLE	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	
OSŁONY NADKOLI	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	
DODATKOWE OŚWIETLENIE	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	
WYCIĄGARKA	Bez wyciągarek. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.	Bez wyciągarek. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego. Zalecana ręczna	Wymagana pojedyncza wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu. Niedopuszczalna wyciągarka z	Wymagane dwie elektryczne wyciągarki: przód+tył pojazdu.	Wymagane dwie dowolne wyciągarki: przód+tył pojazdu.	

			wyciągarka typu TIRFOR / KIFOR + pas do drzewa.	tyłu pojazdu. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego.		
ZACZEPY HOLOWNICZE	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.	Obowiązkowo: przód+tył pojazdu.
ZAWIESZENIE	Seryjny układ zawieszenia. Dopuszczalny lift zawieszenia w ramach seryjnego zawieszania (możliwe zastosowanie nieseryjnych amortyzatorów i sprężyn). Wymiana lub przedłużanie wahaczy niedopuszczalna.	Seryjny układ zawieszenia. Dopuszczalny lift zawieszenia w ramach seryjnego zawieszania (możliwe zastosowanie nieseryjnych amortyzatorów i sprężyn). Wymiana lub przedłużanie wahaczy niedopuszczalna.	Seryjny układ zawieszenia. Dopuszczalny lift zawieszenia w ramach seryjnego zawieszania (możliwe zastosowanie nieseryjnych amortyzatorów i sprężyn). Wymiana lub przedłużanie wahaczy niedopuszczalna.	Dowolne, ale auto nie może posiadać mostów na zwolnicach (portalowych). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.	Dowolne, ale auto nie może posiadać mostów na zwolnicach (portalowych). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.	Bez ograniczeń.
NAPĘDZANE OSIE	2	2	2	2	2	2
OPONY	Średnica do 34 cali. Dopuszczalne opony typu A/T, M/T.	Średnica do 34 cali. Dopuszczalne opony typu A/T, M/T.	Średnica do 34 cali. Dopuszczalne opony typu A/T, M/T.	Średnica do 35 cali. Bieżnik bez ograniczeń.	Bez ograniczeń.	Bez Ograniczeń

		Niedopuszczalny bieżnik typu „simex”, „jodła” lub inny agresywny protektor.	Niedopuszczalny bieżnik typu „simex”, „jodła” lub inny agresywny protektor.			
WYPOSAŻENIE POJAZDU	PASY BEZPIECZEŃSTWA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo. Co najmniej trzypunktowe.	Obowiązkowo. Co najmniej trzypunktowe.
	GAŚNICA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	APTECZKA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	KASKI OCHRONNE	Nie dotyczy.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.	Obowiązkowo: kierwca+pilot.
	LINA HOLOWNICZA	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	PAS OCHRONNY DO DRZEWA	Nie dotyczy.	Nie dotyczy. Z wyjątkiem zastosowania wyciągarki ręcznej – wtedy obowiązkowo.	1	2	2
	URZĄDZENIE DO POMIARU ODLEGŁOŚCI	Obowiązkowe. Zalecane z dokładnością pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.	Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów.
	MATA SERWISOWA	Zalecana.	Obowiązkowa: minimum o powierzchni	Obowiązkowa: minimum o powierzchni	Obowiązkowa: minimum o powierzchni	Obowiązkowa: minimum o powierzchni

			podwozia auta.	podwozia auta.	podwozia auta.	podwozia auta.
	TELEFON GSM	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	APARAT FOTOGRAFICZNY	Obowiązkowy Aparat fotograficzny lub każde inne urządzenie fotograficzne typu smartfon umożliwiające przekazanie fotografii cyfrowej foto pieczętek organizatorowi rajdu.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.
DOKUMENTY	POLISA OC / NNW	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
	DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU / AKTUALNE BADANIE TECHNICZNE	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.	Obowiązkowo.
ZAŁOGA	LICZEBNOŚĆ ZAŁOGI	2+	2 (kierowca+pilot)	2 (kierowca+pilot)	2 (kierowca+pilot)	2 (kierowca+pilot)
	KWALIFIKACJE KIEROWCY	Prawo jazdy kat. B, wiek 18+	Prawo jazdy kat. B, wiek 18+	Prawo jazdy kat. B, wiek 18+	Prawo jazdy kat. B, wiek 18+	Prawo jazdy kat. B, wiek 18+
	PILOT	Bez ograniczeń.	Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego	Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego	Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego	Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego

			opiekuna).	opiekuna).	opiekuna).	opiekuna).
OZNAKOWANIA	NUMERY STARTOWE POJAZD	Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu.	Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu.	Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu.	Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu.	Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu.
	NUMERY STARTOWE KASK	Nie dotyczy.	Obowiązkowo 2 szt. (prawa i lewa strona kasku)	Obowiązkowo 2 szt. (prawa i lewa strona kasku)	Obowiązkowo 2 szt. (prawa i lewa strona kasku)	Obowiązkowo 2 szt. (prawa i lewa strona kasku)
	NAKLEJKI SPONSORSKIE	Obowiązkowo według wskazań organizatora.	Obowiązkowo według wskazań organizatora.	Obowiązkowo według wskazań organizatora.	Obowiązkowo według wskazań organizatora.	Obowiązkowo według wskazań organizatora.
ZALECANE WYPOSAŻENIE		Podnośnik HI-LIFT (HI-JACK)				
		INTERCOMY				
		SZEKLE + ZBLOCZE				
		TRAPY				
		LINA KINETYCZNA				
Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch to rajd przeprawowy ze zróżnicowanymi przeszkodami terenowymi. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zarysowania i uszkodzenia aut wynikające z pokonywania trasy przejazdu.						
UWAGA: Nie dopuszczamy pojazdów typu UTV i ATV. Istnieje możliwość warunkowego startu dla UTV, ale bez oficjalnej klasyfikacji (przejazd testowy). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem rajdu.						
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch 2018						