

WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS

BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH EDYCJA JUBILEUSZOWA 2-4.10.2020

| KLASA | | TURYSTYK SPORT | WYCZYN | ADVENTURE | EXTREME |
|------------------------------|----------------|---|---|--|--|
| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASY | | <p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p> <p>Dla osób które stawiają pierwsze kroki w offroadzie przeprawowym nie wszystkie przeszkody mogą być osiągalne.</p> | <p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach, które mogą być pokonywane przez załogi z użyciem przedniej wyciągarki. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia PKP (punkty kontroli przejazdu) „pieczątki” oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p> | <p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p> | <p>Trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Załogi muszą się posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas.</p> |
| BUDOWA POJAZDU | UKŁAD NAPĘDOWY | <p>Od roku 2020 klasa turystyk sport może stosować dowolną modyfikację silnika łącznie z wymianą na jednostkę napędową innego producenta.</p> <p>Niedopuszczalne przeróbki układu napędowego.</p> | <p>Dowolna jednostka napędowa. Auto nie może posiadać mostów portalowych (na zwolnicach). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.</p> <p>Od roku 2020 w klasie wyczyn dopuszczamy</p> | <p>Dowolna jednostka napędowa.</p> <p>Auto nie może posiadać mostów portalowych (na zwolnicach). Dotyczy również aut w których tego typu mosty były montowane seryjnie.</p> | <p>Dowolna jednostka napędowa.</p> |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|--|
| | | Dopuszczalny montaż nieseryjnych blokad mechanizmów różnicowych. Mosty napędowe seryjne. Auto nie może posiadać mostów portalowych (na zwolnicach). | przeniesienie chłodnicy za słupek B pojazdu | | |
| NADWOZIE | Seryjne, zamknięte, niemodyfikowane. Dopuszczalna <u>wewnętrzna</u> klatka bezpieczeństwa certyfikowana dla danego modelu pojazdu. Niedopuszczalna zewnętrzna klatka bezpieczeństwa. Wnętrze auta seryjne. Dopuszczalna wymiana fotela kierowcy i pilota wraz z pasami bezpieczeństwa. | Zamknięte, niedopuszczalne modyfikacje nadwozia do słupka B pojazdu. Dopuszczalna klatka bezpieczeństwa wewnętrzna lub zewnętrzna. | Bez ograniczeń. Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty). Wymagana klatka bezpieczeństwa. | Bez ograniczeń. Dopuszczalne auta budowane od podstaw (zmoty). Wymagana klatka bezpieczeństwa. | |
| ZDERZAKI | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | |
| PROGI | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | |
| SNORKLE | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | |
| OSŁONY NADKOLI | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | |
| DODATKOWE OŚWIETLENIE | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---|--|--|--|
| | WYCIĄGARKA | Bez wyciągarek. Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego. Zalecana ręczna wyciągarka typu TIRFOR / KIFOR + pas do drzewa. | Wymagana pojedyncza wyciągarka elektryczna z przodu pojazdu położona przed słupkiem A pojazdu. <u>Niedopuszczalna wyciągarka za słupkiem A pojazdu.</u> Zamontowane zostaną zaplombowane podczas badania technicznego. | Wymagane dwie elektryczne wyciągarki: przód+tył pojazdu. | Wymagane dwie dowolne wyciągarki: przód+tył pojazdu. |
| | ZACZEPY HOLOWNICZE | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. | Obowiązkowo: przód+tył pojazdu. |
| | ZAWIESZENIE | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń. |
| | NAPĘDZANE OSIE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | OPONY | Średnica do 35 cali. Bieżnik bez ograniczeń. Niedopuszczalny bieżnik typu „jodła” (tzw. opona rolnicza). | Średnica do 35 cali. Bieżnik bez ograniczeń. | Bez ograniczeń. | Bez Ograniczeń |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU | PASY BEZPIECZEŃSTWA | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. Co najmniej trzypunktowe. | Obowiązkowo. Co najmniej trzypunktowe. |
| | GAŚNICA | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| | APTECZKA | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| | KASKI OCHRONNE | Obowiązkowo: kierowca+pilot. | Obowiązkowo: kierowca+pilot. | Obowiązkowo: kierowca+pilot. | Obowiązkowo: kierowca+pilot. |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|---|---|
| | LINA HOLOWNICZA | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| | PAS OCHRONNY DO DRZEWA | Nie dotyczy. Z wyjątkiem zastosowania wyciągarki ręcznej – wtedy obowiązkowo. | 1 | 2 | 2 |
| | URZĄDZENIE DO POMIARU ODLEGŁOŚCI | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. | Obowiązkowe. Zalecana dokładność pomiaru do 10 metrów. |
| | MATA SERWISOWA | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. | Obowiązkowa: minimum o powierzchni podwozia auta. |
| | TELEFON GSM | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| DOKUMENTY | POLISA OC oraz NNW | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| | DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU / AKTUALNE BADANIE TECHNICZNE | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. | Obowiązkowo. |
| ZAŁOGA | LICZEBNOŚĆ ZAŁOGI | 2 (kierowca+pilot) | 2 (kierowca+pilot) | 2 (kierowca+pilot) | 2 (kierowca+pilot) |
| | KWALIFIKACJE KIEROWCY | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ | Prawo jazdy kat. B, wiek 18+ |
| | PILOT | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). | Wiek 18+ (dopuszczalne os. od 16 roku życia – za zgodą prawnego opiekuna). |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|---|
| OZNAKOWANIA | NUMERY STARTOWE POJAZD | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. | Obowiązkowo 2 szt. W widocznym miejscu na boku pojazdu. |
| | NUMERY STARTOWE KASK | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) | Obowiązkowo 1 szt. (prawa i lewa strona kasku) |
| | NAKLEJKI SPONSORSKIE | Obowiązkowo według wskazań organizatora. | Obowiązkowo według wskazań organizatora. | Obowiązkowo według wskazań organizatora. | Obowiązkowo według wskazań organizatora. |
| ZALECANE WYPOSAŻENIE | | Podnośnik HI-LIFT (HI-JACK) | | | |
| | | INTERCOMY | | | |
| | | SZEKLE + ZBLOCZE | | | |
| | | TRAPY | | | |
| | | LINA KINETYCZNA | | | |
| Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch to rajd przeprawowy ze zróżnicowanymi przeszkodami terenowymi. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zarysowania i uszkodzenia aut wynikające z pokonywania trasy przejazdu. | | | | | |
| UWAGA: Nie dopuszczamy pojazdów typu UTV i ATV. Istnieje możliwość warunkowego startu dla UTV, ale bez oficjalnej klasyfikacji (przejazd testowy). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem rajdu. | | | | | |
| © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch 2019-2020 | | | | | |